

MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

КВАРЦ-ВИНИЛ ХЕРРИНГБОУН КОРК

АНГЛИЙСКАЯ ЕЛОЧКА
ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА



● КВАРЦ-ВИНИЛ

АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин
и истирание поверхности

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

Фактурный слой, покрытый лаком,
с ER тиснением

ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Кальциево-полимерная водостойкая
основа

ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

Упрощает укладку и создает
дополнительную шумоизоляцию

тиснение
в регистр

● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

Собрали самое лучшее

Длинный формат доски

Длинная и широкая доска детально показывает красоту древесины и делает пол похожим на паркет

Пробковая подложка

На каждой панели пробковая подложка — улучшенное тепло и звукоизоляция

MYSTEP
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

Современный замок

Замки Энгл Дроп делают укладку быстрой и позволяют уложить пол на 200м²

**надежный
и долговечный**

UV защита +
полиуретановый
АнтиСкрэтч



тиснение
в регистр

гарантия
качества

ER

20 лет

подходит для кухни,
ванной и коридора

на 100%
ВОДОСТОЙКИЙ



эксклюзивные
декоры отобранные
из 5000 образцов

**технология
АКВА ЭНВИ**



кварц-винил
**ХЕРРИНГБОУН
КОРК**



MYSTEP
пол для своих

сделан без
использования
пластификаторов

**ЭКОЛОГИЧНО
и безопасно**



приятный на ощупь
и тактильный

**технология
АКВА СЕНСА**

высокая плотность
плиты

2.050
м3/кг

толщина
ДОСКИ

*1 мм -
пробковая
подложка

5
мм

**прочность и
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**

34/43

Преимущества

01 Надежный и долговечный

UV-защита, полиуретановый слой и технология АнтиСкрэтч защищают поверхность от царапин и износа. Покрытие дольше сохраняет аккуратный внешний вид.

02 Энгл-Дроп

Панели соединяются под углом с фиксацией нажатием вниз, образуя плотное сцепление. Укладка проходит быстро, а покрытие остаётся стабильным в эксплуатации.

03 Пробковая подложка

Снижает уровень шума и повышает комфорт при ходьбе. Покрытие становится тише и приятнее в повседневной эксплуатации.

04 Эффект натурального дерева

Благодаря технологии тиснения в регистр (ER) рельеф поверхности точно повторяет рисунок древесины. Создается ощущение настоящего деревянного покрытия в интерьере.

05 Надёжная защита от влаги

Высокая плотность SPC-плиты и литая монолитная структура делают покрытие устойчивым к влаге и предотвращают разбухание материала.

06 Класс нагрузки 34/43

Выдерживает интенсивную нагрузку и постоянную проходимость. Пол дольше остается прочным и аккуратным даже при активной эксплуатации.

07 Совместимость с тёплым полом до 27°C



SPC-покрытие стабильно работает при температуре основания до 27°C. Пол сохраняет форму и комфортно используется с системой подогрева.

08 Экологичность

Материал не выделяет формальдегид в процессе эксплуатации. Покрытие безопасно для жилых помещений и поддерживает здоровый микроклимат в доме.


● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

Найдите свой идеальный пол



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

Декоры




EWH-7097



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC ХЕРРИНГБОУН КОРК 5

Декоры



EWH-7136



Характеристики

Размер доски:	710 x 142мм
Толщина:	5 мм
Класс износостойкости:	34/43
Замковая система:	Энгл-Дроп
Порода дерева:	Дуб
Способ укладки:	Комбинированный
Влагостойкость:	Водостойкий
Тип рисунка:	Английская (венгерская) елочка
Степень глянца поверхности:	Полуматовая
Класс экологичности:	Отсутствие эмиссии формальдегидов
Кол-во м2 в упаковке:	2.62
Температура теплого пола:	До 27°C

MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



my-step.eu

info@my-step.eu

+7 495 748-92-20