

**MYSTEP**  
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



# КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

НАДЕЖНЫЙ И ПРОЧНЫЙ,  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

● КВАРЦ-ВИНИЛ

# АКВА SPC 4

1220 x 151 / 232

## ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Предотвращает появление царапин и истирание поверхности

## ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ


Фактурный слой, покрытый лаком, с ER тиснением

## ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Кальциево-полимерная водостойкая основа


## БАЛАНСИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Компенсирует напряжение верхних слоев и предотвращает деформацию доски



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Собрали самое лучшее




**MYSTEP**  
ПОЛ ДЛЯ СВОИХ

**Сделан из  
первичного ПВХ**

Мы заботимся о Вас, поэтому  
производим SPC только  
из экологичного сырья

**надежный  
и долговечный**

UV защита +  
полиуретановый  
АНТИскрэтч



**тиснение  
в регистр**

**ER**

**повторяемость  
рисунка**  
натурально и без повторов

**1к12**

подходит для кухни,  
ванной и коридора

**на 100%  
ВОДОСТОЙКИЙ**



эксклюзивные  
декоры отобранные  
из 5000 образцов



**ТЕХНОЛОГИЯ  
АКВА ЭНВИ**

**кварц-винил  
АКВА SPC 4**



**MYSTEP**  
пол для своих

сделан из первичного ПВХ



**ЭКОЛОГИЧНО  
и безопасно**

узкая и широкая доска  
для любого интерьера

**2 размера**

толщина  
доски

**4 мм**

прочность и  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

**34/43**

# Преимущества

## 01 Надежный и долговечный

UV-защита, полиуретановый слой и технология АнтиСкрэтч защищают поверхность от царапин и износа. Покрытие дольше сохраняет аккуратный внешний вид.

## 02 Замковая система Клик Систем

Панели соединяются с помощью замкового механизма без клея, образуя плотную фиксацию. Укладка проходит быстрее и проще, а покрытие долго остаётся стабильным.

## 03 2 формата толщины

Узкая доска создаёт аккуратный рисунок пола, близкий к классическому паркету. А широкая идеально подойдет для просторных помещений

## 04 Эффект натурального дерева

Благодаря технологии тиснения в регистр (ER) рельеф поверхности точно повторяет рисунок древесины. Создается ощущение настоящего деревянного покрытия в интерьере.

## 05 Надёжная защита от влаги

Высокая плотность SPC-плиты и литая монолитная структура делают покрытие устойчивым к воде и предотвращают разбухание материала.

## 06 Класс нагрузки 34/43

Выдерживает интенсивную нагрузку и постоянную проходимость. Пол дольше остается прочным и аккуратным даже при активной эксплуатации.

## 07 Повторяемость 1:12



Каждая двенадцатая панель имеет уникальный рисунок. Покрытие выглядит естественно и без эффекта повторяющегося узора.

## 08 Экологичность

Материал не выделяет формальдегид в процессе эксплуатации. Покрытие безопасно для жилых помещений и поддерживает здоровый микроклимат в доме.


● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Найдите свой идеальный пол <sup>\*1220 x 151мм</sup>



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры




ЗИММЕ MSA33



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры




ЭМС MSA34




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры




ТУРНЕ MSA37



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры



АРДА MSA38



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры



САДУ MSA39



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4





# Декоры



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

\*1220 x 232мм

# Найдите свой идеальный пол



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры



СЕВЕРН MSA42




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры




ТРЕНТ MSA44




● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры



ИДЕН MSA47



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Декоры




ЭРН MSA48



● КВАРЦ-ВИНИЛ АКВА SPC 4

# Характеристики



Размер доски:	<b>1220 x 151/232 мм</b>
Толщина:	<b>4 мм</b>
Класс износостойкости:	<b>34/43</b>
Замковая система:	<b>Клик Систем</b>
Фаска:	<b>4V</b>
Способ укладки:	<b>Комбинированный</b>
Влагостойкость:	<b>100% водостойкий</b>
Тип рисунка:	<b>Однополосная</b>
Степень глянца поверхности:	<b>Полуматовая</b>
Класс экологичности:	<b>Отсутствие эмиссии формальдегидов</b>
Плотность плиты:	<b>2.050 м3/кг</b>
Температура теплого пола:	<b>До 27°C</b>
Гарантия:	<b>20 лет</b>

# MYSTEP

ПОЛ ДЛЯ СВОИХ



[my-step.eu](https://my-step.eu)

[info@my-step.eu](mailto:info@my-step.eu)

+7 495 748-92-20